



**LES OUTILS  
PAREX DÉCO**





## Quels outils commander pour réaliser vos finitions ?

OUTILS	FINITIONS		
	ÉPICÉA	FINITIONS CONTEMPORAINES ROC - ANTIK - DUNE - LITHO FROISSÉ - ZESTE	PIERRES TRADITIONNELLES
OUTILS POUR TEXTURER L'ENDUIT			
Rouleaux	Rouleaux ÉPICÉA	Rouleaux contemporains	Rouleaux pierres traditionnelles
Taloches angles rentrants			
Pochoirs			
OUTILS POUR REALISER LES JOINTS			
Ensemble joints fins (RJBOIS)			
Ensemble joints creux (KJFP)			
OUTILS INDISPENSABLES PAREX DÉCO			
Pistolet granulats (PGR)			
Guide ensemble complet (G1500)			
Guide chaîne d'angle (GC700)			
Pige graduée (PIG1000)			

## Quels matériaux commander ?

MATÉRIAUX	FINITIONS		
	ÉPICÉA	FINITIONS CONTEMPORAINES ROC - ANTIK - DUNE - LITHO FROISSÉ - ZESTE	PIERRES TRADITIONNELLES
PAREX DÉCO DESIGN Enduit à structurer (PDDESIGN25)			
PAREX DÉCO Sable fin (SABLEFIN05)			
PAREX DÉCO Sable beige (SABLBEIGE25)			
PAREX DÉCO Colorant patine (PARCOL1.75)			
UNITÉ Enduit à structurer pour l'ITE (UNITÉ)			

## Quelle consommation moyenne ?

MATÉRIAUX	CONDITIONNEMENT	CONSOMMATION
Enduit PAREX DÉCO DESIGN (PDDESIGN25)	Sac de 25 kg	1,2 - 1,3 kg/m <sup>2</sup> /mm
Sable fin PAREX DÉCO (SABLEFIN05)	Sac de 5 kg	80 g/m <sup>2</sup>
Sable beige PAREX DÉCO (SABLBEIGE25)	Sac de 25 kg	80 g/m <sup>2</sup>
Enduit UNITÉ (UNITÉ)	Sac de 25 kg	1 - 1,1 kg/m <sup>2</sup> /mm

## Comment commander vos outils ?

Les outils sont réservés aux professionnels ayant suivi les formations **PAREX DÉCO**.

- ▶ 1 - Remplir le bon de commande **PAREX DÉCO**.
- ▶ 2 - Envoyer le bon de commande **OUTILS PAREX DÉCO DESIGN** par mail à [sylvie.cimerman@parexlanko.com](mailto:sylvie.cimerman@parexlanko.com)
- ▶ 3 - L'expédition de la commande est déclenchée à réception du règlement par virement bancaire :  
SIKA France SAS - IBAN : FR76 3000 4008 9200 0100 5348 121 - BNPAFRPPXXX
- ▶ 4 - Une facture acquittée vous sera adressée après expédition des outils.

# OUTILS POUR TEXTURER L'ENDUIT

## FINITION ÉPICÉA

### ROULEAUX

Vente par ensemble de 7 rouleaux - Livrés dans un coffret plastique avec une brosse de nettoyage

Code	Article	Description	Dimension	Unité de vente
RSBOIS	Ensemble de 7 rouleaux ÉPICÉA	5 rouleaux pour la finition ÉPICÉA (RS20, RS22, RS23, RS24, RS30)	240 mm	1
		1 rouleau pour les angles (RS38)	180 mm	
		1 rouleau pour les lames obliques à 45° (RS40)	240 mm	
RS24	Rouleau ÉPICÉA	Rouleau pour la finition ÉPICÉA	250 mm	
RS30	Rouleau ÉPICÉA	Rouleau pour la finition ÉPICÉA	250 mm	

## FINITIONS CONTEMPORAINES ROC - ANTIK - DUNE - LITHO - FROISSÉ - ZESTE

### ROULEAUX

Vente à l'unité - 1 rouleau par finition

Code	Article	Description	Dimension	Unité de vente
RS13	Rouleau ROC	Rouleau pour la finition ROC	240 mm	1
RS16	Rouleau ANTIK	Rouleau pour la finition ANTIK	240 mm	1
RS18	Rouleau DUNE DROIT	Rouleau pour la finition DUNE DROIT	240 mm	1
RS26	Rouleau DUNE 45°	Rouleau pour la finition DUNE à 45°	240 mm	1
RS35	Rouleau LITHO	Rouleau pour la finition LITHO	240 mm	1
RS57	Rouleau FROISSÉ	Rouleau pour la finition FROISSÉ	240 mm	1
RS59	Rouleau ZESTE	Rouleau pour la finition ZESTE	240 mm	1

### TALOCES ANGLES RENTRANTS

Vente à l'unité - 1 taloche par finition pour réaliser l'intérieur des angles rentrants

Code	Article	Description	Dimension	Unité de vente
T13	Taloche ROC	Taloche pour les angles ROC	260 x 150 mm	1
T16	Taloche ANTIK	Taloche pour les angles ANTIK	260 x 150 mm	1
T18	Taloche DUNE DROIT	Taloche pour les angles DUNE DROIT	260 x 150 mm	1
T26	Taloche DUNE 45°	Taloche pour les angles DUNE à 45°	260 x 150 mm	1
T35	Taloche LITHO	Taloche pour les angles LITHO	260 x 150 mm	1
T57	Taloche FROISSÉ	Taloche pour les angles FROISSÉ	260 x 150 mm	1
T59	Taloche ZESTE	Taloche pour les angles ZESTE	260 x 150 mm	1



## FINITIONS PIERRES TRADITIONNELLES

### ROULEAUX Vente à l'unité

Code	Article	Description	Dimension	Unité de vente
<b>RS12</b>	<b>Rouleau MEULIÈRE</b>	Rouleau pour la finition pierres traditionnelles	180 mm	1
<b>RS58</b>	<b>Rouleau PIERRE TRADITIONNELLE</b>	Rouleau pour la finition pierres traditionnelles	180 mm	1

### POCHOIRS Vente par lot de 2 pochoirs - 1 pochoir par type d'appareillage de pierres

Code	Article	Description	Dimension	Unité de vente
<b>PS1</b>	<b>Pochoir n° 1</b>	Pochoir pour la réalisation de pierres de taille	1 500 x 3 000 mm	2
<b>PS2</b>	<b>Pochoir n° 2</b>	Pochoir pour la réalisation de moellons assisés	1 500 x 3 000 mm	2
<b>PS3</b>	<b>Pochoir n° 3</b>	Pochoir pour la réalisation de pierres sèches	1 500 x 3 000 mm	2
<b>PS6</b>	<b>Pochoir n° 6</b>	Pochoir pour la réalisation de pierres meulières/ opus	1 500 x 3 000 mm	2



Pierres de taille



Moellons assisés



Pierres sèches





Pierres meulières/opus

# OUTILS POUR RÉALISER LES JOINTS

## ENSEMBLE JOINTS FINS

Livré dans un coffret plastique avec un outil pour réaliser les joints dans les angles rentrants

Code	Article	Description	Unité de vente
RJBOIS	Ensemble de 2 rouleaux joints fins	1 rouleau pour réaliser des joints fins - Largeur du joint 6 mm - Profondeur 3 mm (RJB6)	1
		1 rouleau pour réaliser des joints fins - Largeur du joint 13 mm - Profondeur 6 mm (RJB13)	






## ENSEMBLE JOINTS CREUX

Livré dans un coffret plastique avec accessoire de montage

Code	Article	Description	Unité de vente
KJFP	Ensemble d'outils joints creux	3 porte-outils destinés à l'utilisation de couteaux acier et fil acier pour la réalisation des joints creux (PO)	1
		3 lames acier - Joint droit - Largeur 9 mm (JC9)	
		3 lames acier - Joint droit - Largeur 20 mm (JC20)	
		3 lames acier - Joint en V 45° - Largeur 20 mm (JC45)	
		5 fils acier - Largeur 10 mm - Spécial pierres traditionnelles (JF10)	
5 fils acier - Largeur 20 mm - Spécial pierres traditionnelles (JF20)			

### Articles à l'unité pour compléter l'ENSEMBLE JOINTS CREUX

Code	Article	Description	Unité de vente
PO	Porte-outils joints creux (manche, tête, flasque)	Porte-outils destiné à l'utilisation de couteaux acier et fil acier pour la réalisation des joints creux	1
JC9	Couteau lame inox ou acier	Joint droit - Largeur 9 mm	1
JC15	Couteau lame inox ou acier	Joint droit - Largeur 15 mm	1
JC20	Couteau lame inox ou acier	Joint droit - Largeur 20 mm	1
JC30	Couteau lame inox ou acier	Joint droit - Largeur 30 mm	1
JC45	Couteau lame inox ou acier	Joint en V 45° - Largeur 20 mm	1
JC60	Couteau lame inox ou acier	Joint en V 60° - Largeur 12 mm	1
JF10	Couteau lame inox ou acier	Fil acier - Largeur 10 mm - Spécial pierres traditionnelles	1
JF20	Couteau lame inox ou acier	Fil acier - Largeur 20 mm - Spécial pierres traditionnelles	1



## GUIDE DE CHOIX DES OUTILS SELON LES FINITIONS

ÉPICÉA	FINITIONS CONTEMPORAINES ROC - ANTIK - DUNE - LITHO FROISSÉ - ZESTE	PIERRES TRADITIONNELLES
Ensemble joints fins (RJBOIS)	Ensemble joints fins (RJBOIS) ou ensemble joints creux (KJFP)	Ensemble joints creux (KJFP)

# OUTILS INDISPENSABLES PAREX DÉCO

## OUTILS DE TRAÇAGE ET DE MESURE

Code	Article	Description	Dimension	Unité de vente
G1500	Guide ensemble complet longueur 1 500 - 2 100	Guide pour la réalisation de joints fins ou creux Longueur 1 500 mm + 2 rallonges de 600 mm	1 500 à 2 100 mm	1
GC700	Guide chaîne d'angle	Guide pour la réalisation de joints fins ou creux par un seul opérateur - Longueur 700 mm	700 mm	1
PIG1000	Pige graduée	Pige destinée à prendre des mesures, ou reporter les mêmes distances plusieurs fois	1 000 mm	1

## PISTOLET À GRANULATS

Projection de sable avant le passage des rouleaux pour supprimer le collant de l'enduit

Code	Article	Description	Unité de vente
PGR	Pistolet à granulats	Pistolet à air comprimé pour la projection de sable, sablon, granulats	1



## GUIDE DE CHOIX DES OUTILS SELON LES FINITIONS

OUTILS	FINITIONS		
	ÉPICÉA	FINITIONS CONTEMPORAINES ROC - ANTIK - DUNE - LITHO FROISSÉ - ZESTE	PIERRES TRADITIONNELLES
Guide ensemble complet longueur 1 500 (G1500-2100)	●	●	
Guide chaîne d'angle (GC700)	●	●	
Pige graduée (PIG1000)	●	●	
Pistolet à granulats (PGR)	●	●	●

## OUTILS DU FAÇADIER

Code	Article	Description	Dimension	Unité de vente
LR600	Lisseuse façadier	Lisseuse à poignée ronde pour bien dresser et serrer l'enduit	600 x 80 mm	1
LR500	Lisseuse façadier	Lisseuse à poignée ronde pour bien dresser et serrer l'enduit	500 x 65 mm	1
L60	Lisseuse façadier	Lisseuse à poignée bi-matière pour bien dresser et serrer l'enduit	60 x 90 mm	1
PMAT596	Platoir pour procédé «MAITÉ» ITE	Platoir à maroufler avec poignée suisse longueur 596 - dentures isocèles - 1 bord plié	596 mm	1
PMAT276	Platoir pour procédé «MAITÉ» ITE	Platoir à maroufler avec poignée suisse longueur 276 - dentures isocèles - 1 bord plié	276 mm	1
RDL1000	Règle à dresser et à lisser	Règle à dresser et à lisser poignée ergonomique	1 000 x 110 mm	1

**PAREX** *déco*  
design



**PAREXLANKO**

PAREXLANKO est une marque Sika

SIKA France S.A.S. 84, rue Edouard Vaillant - 93350 LE BOURGET

Retrouvez-nous sur [parexlanko.com](http://parexlanko.com)

