

**PAREXLANKO**

**MONOMAX**

**LES PLUS DE L'ALLÉGÉ,**

**LES PERFORMANCES DE L'ENDUIT LOURD !**



# MONOMAX\*

LES PLUS DE L'ALLÉGÉ,

LES PERFORMANCES DE L'ENDUIT LOURD !

ENDUIT MONOCOUCHE SEMI-ALLÉGÉ GRAIN FIN

## LES + DE L'ENDUIT ALLÉGÉ

### Classé OC1

- ▶ **Tous supports Rt1, Rt2, Rt3 :**  
brique, béton cellulaire, bloc béton allégé, bloc béton, béton



- ▶ Plus de **souplesse** :
  - moins d'efforts de traction sur le support
  - moins de risques de micro-fissuration



## LES + DE L'ENDUIT LOURD

### Classé CSIII

- ▶ Enterrable
- ▶ Réactif
- ▶ Résistant
- ▶ Adapté aux bords de mer



## MONOMAX

### IL A PLUS D'UN ATOUT DANS SON SAC !



Choisissez votre délai de grattage

La formulation permet à **MONOMAX** de garder longtemps son humidité et d'offrir ainsi **une large plage de grattage** :

- ▶ **COMME UN ENDUIT LOURD**  
Avec un **délai de grattage rapide** : aérer le produit frais de bas en haut,



- ▶ **COMME UN ENDUIT SEMI-ALLÉGÉ**  
Avec un **délai de grattage normal** : ne pas aérer le produit.



Egalement disponible en version "spécial blanc"

- ▶ Teinte BL 10
- ▶ Finition très fine
- ▶ Nuances naturelles de la chaux



Pratique, le sac de 24 kg

- ▶ **Surface équivalente à un sac de 30 kg d'enduit lourd** : vérifié et validé sur des centaines de chantiers !
- ▶ **Plus de confort de travail** : 20 % de poids en moins à porter et à appliquer !



### MOINS DE RISQUES DE MICRO-FISSURATION SUR BRIQUES AVEC MONOMAX



La publication du SNMI et de la FFTB "Montage et enduction des briques à joints minces" \* recommande d'enduire les briques Rt2 ou Rt3 avec des enduits semi-allégés de classes OC1 ou OC2 CSII ou CSIII.

\* Publication 2014



ASTUCE



### ASTUCES POUR UN CHANTIER RÉUSSI

- ▶ Consistance souple à très souple lors du malaxage (5,5 à 6 l) pour un confort de travail optimal.
- ▶ Utiliser des buses Ø 12 pour éviter le bullage.

**FLASHEZ !**



**LA VIDÉO**



**LA FICHE  
TECHNIQUE**

## L'EXPERTISE TECHNIQUE PAREXLANKO VOUS ACCOMPAGNE SUR VOS CHANTIERS

Depuis plus de 30 ans, notre réseau régional de techniciens spécialistes sillonne la France pour vous offrir les meilleurs prestations et conseils techniques :

### Préconisations techniques :

- ▶ Études des spécificités de vos chantiers les plus techniques
- ▶ Rédaction de courriers de préconisation

### Démarrage de chantiers :

- ▶ Déplacement des techniciens pour vous conseiller sur la mise en œuvre des produits

Assistance technique téléphonique toujours disponible

### Renseignements techniques

 **0 826 08 68 78**  
Fax. : 0 826 08 68 79 0,15 € TTC/MIN

**PAREXLANKO**

Parexlanko est la marque commerciale de ParexGroup S.A.

ParexGroup S.A. - 19, place de la Résistance - CS 50053 - 92445 Issy-les-Moulineaux Cedex - Tél. 01 41 17 20 00

**parexlanko.com**