


PAREX déco
design



Plus de nuances, plus d'aspects,
**LE MONOCOUCHE
RÉINVENTÉ**



SOMMAIRE

La collection DESIGN	p 4
Le nuancier des 24 teintes	p 5
EPICEA	p 6-7
ANTIK	p 8-9
ROC	p 10-11
LINEA	p 12-13
DUNE	p 14-15
LITHO	p 16-17
LE SYSTÈME COMPLET PAREX DÉCO DESIGN	p 18-19

Plus de nuances, plus d'aspects,
LE MONOCOUCHE RÉINVENTÉ

PAREX *déco*
design



Nouvelle offre décorative pour
la façade, réalisable sur supports
traditionnels Rt2, Rt3.

Ce **nouveau procédé** de mise en œuvre par **projection** et **façonnage** d'un **enduit minéral** spécialement formulé permet de créer des **textures contemporaines** et **design**.

L'imagination n'a plus de limites : les couleurs, les matières et les formes se marient pour donner du relief et du rythme aux façades !




La collection PAREX DÉCO DESIGN

› Les finitions contemporaines




› Travailler la matière, avec ou sans joints



Le nuancier des 24 teintes


> Les blancs colorés




> Les neutres nuancés



> Les tons rompus



> Les tons francs



Les couleurs incontournables

Retrouvez dans les pages suivantes nos sélections des 6 couleurs les plus "tendance" par finition, proposées par notre partenaire Nacarat !



Les teintes de ce nuancier reproduites sur papier doivent être considérées comme indicatives. Elles ne peuvent être retenues comme éléments de référence absolue. En effet, la teinte de l'ouvrage peut varier en fonction de l'aspect de finition, des conditions climatiques et du lot de fabrication.

* Les teintes comportant un astérisque ont un coefficient d'absorption du rayonnement solaire > 0,7. Le DTU 26.1 ne vise pas les teintes foncées de coefficient d'absorption du rayonnement solaire supérieur à 0,7. Les enduits de couleur foncée, du fait de leur plus grande absorption du rayonnement solaire, augmentent les contraintes et variations thermiques et favorisent le nuancement ou la perception visuelle d'efflorescences.

EPICEA

Jouez avec les dimensions !

LA FINITION EPICEA s'anime dans un jeu de calepinage de lames verticales ou horizontales.

Une sélection de 6 teintes dans les tonalités de gris, d'ocre-rouge et de doré pour cette finition très réaliste.*



G00



G30



T30



G71



G60**



R122

* La finition EPICEA peut être réalisée dans les 24 teintes de PAREX DÉCO DESIGN.

** Le coefficient d'absorption solaire est supérieur à 0,7.

Les teintes de ce nuancier reproduites sur papier doivent être considérées comme indicatives. Elles ne peuvent être retenues comme éléments de référence absolue. En effet, la teinte de l'ouvrage peut varier en fonction de l'aspect de finition, des conditions climatiques et du lot de fabrication.

ANTIK

Créez la texture !

LA FINITION ANTIK offre tout son potentiel esthétique lorsqu'elle est réalisée sans joints.

Une sélection de 6 teintes aux nuances franches pour cette finition design et moderne.*



G30



G101



B14



T153



R64



G60**

* La finition ANTIK peut être réalisée dans les 24 teintes de PAREX DÉCO DESIGN.

** Le coefficient d'absorption solaire est supérieur à 0,7.

Les teintes de ce nuancier reproduites sur papier doivent être considérées comme indicatives. Elles ne peuvent être retenues comme éléments de référence absolue. En effet, la teinte de l'ouvrage peut varier en fonction de l'aspect de finition, des conditions climatiques et du lot de fabrication.

ROC

Travaillez la matière !

LA FINITION ROC, avec son aspect très irrégulier, offre un rendu original et brut en application monolithique.

Une sélection de 6 teintes polychromes très saturées pour cette finition résolument abstraite.*



G00



B14



T30



V42



O84



G95**

* La finition ROC peut être réalisée dans les 24 teintes de PAREX DÉCO DESIGN.

** Le coefficient d'absorption solaire est supérieur à 0,7.


Les teintes de ce nuancier reproduites sur papier doivent être considérées comme indicatives. Elles ne peuvent être retenues comme éléments de référence absolue. En effet, la teinte de l'ouvrage peut varier en fonction de l'aspect de finition, des conditions climatiques et du lot de fabrication.

LINEA

Donnez du relief!

LA FINITION LINEA joue sur la force de son relief pour une perception de la matière très marquée.

Une sélection de 6 teintes nuancées pour cette finition à forte personnalité.*



G00



T60




B10



G50



R64




G95**

* La finition LINEA peut être réalisée dans les 24 teintes de PAREX DÉCO DESIGN.

** Le coefficient d'absorption solaire est supérieur à 0,7.

Les teintes de ce nuancier reproduites sur papier doivent être considérées comme indicatives. Elles ne peuvent être retenues comme éléments de référence absolue. En effet, la teinte de l'ouvrage peut varier en fonction de l'aspect de finition, des conditions climatiques et du lot de fabrication.

An aerial photograph of a sand dune, showing the characteristic ripples of the sand. The dune is light-colored and occupies most of the frame. In the top left corner, there is a white rectangular box containing text.

DUNE

Imprimez la légèreté !

LA FINITION DUNE s'inspire de la pierre ou du métal selon la couleur et le calepinage choisis.

Une sélection de 6 teintes fortes et métallisées pour cette finition au relief taillé.*



G00



T10



V42



O138**



B68**



G84**

* La finition DUNE peut être réalisée dans les 24 teintes de PAREX DÉCO DESIGN.

** Le coefficient d'absorption solaire est supérieur à 0,7.

Les teintes de ce nuancier reproduites sur papier doivent être considérées comme indicatives. Elles ne peuvent être retenues comme éléments de référence absolue. En effet, la teinte de l'ouvrage peut varier en fonction de l'aspect de finition, des conditions climatiques et du lot de fabrication.

LITHO

Révélez l'authenticité !

LA FINITION LITHO révèle l'authenticité d'une pierre naturelle et se distingue visuellement par des effets de grande longueur.

Une sélection de 6 teintes douces et sans artifices pour cette finition tout en légèreté.*



G00



G20



T10



G101



T153



G50

* La finition LITHO peut être réalisée dans les 24 teintes de PAREX DÉCO DESIGN.

Les teintes de ce nuancier reproduites sur papier doivent être considérées comme indicatives. Elles ne peuvent être retenues comme éléments de référence absolue. En effet, la teinte de l'ouvrage peut varier en fonction de l'aspect de finition, des conditions climatiques et du lot de fabrication.



Un système fiable et complet pour réaliser des façades personnalisées

1

Des entreprises formées



2

Un enduit* monocouche spécialement formulé pour réaliser les finitions **PAREX DÉCO DESIGN** sur supports traditionnels (béton, blocs béton, blocs béton allégé, briques)



* Sur commande, avec un minimum de 24 sacs de 25 kg.

3

Des outils exclusifs **PAREXLANKO**, indispensables pour une qualité de finition et un rendu esthétique



PAREX DÉCO DESIGN

- **C'est la liberté esthétique** d'associer des couleurs et des finitions sans contrainte de calepinage.
- **C'est une technique de mise en œuvre** réservée aux professionnels formés par PAREXLANKO.
- **C'est la durabilité et la solidité** d'un enduit monocouche.



Plus de nuances, plus d'aspects,
LE MONOCOUCHE RÉINVENTÉ

L'EXPERTISE TECHNIQUE PAREXLANKO VOUS ACCOMPAGNE SUR VOS CHANTIERS

Depuis plus de 30 ans, notre réseau régional de techniciens spécialistes sillonne la France pour vous offrir les meilleurs prestations et conseils techniques :

Préconisations techniques :

- ▶ Études des spécificités de vos chantiers les plus techniques
- ▶ Rédaction de courriers de préconisation

Démarrage de chantiers :

- ▶ Déplacement des techniciens pour vous conseiller sur la mise en œuvre des produits

Renseignements Techniques

Téléphone

0 826 08 68 78 Service 0,15 € / min
+ prix appel

Fax

0 826 08 68 79 Service 0,15 € / appel
+ prix appel



PARTENAIRE DE VOS PLUS BEAUX OUVRAGES

Parexlanko est la marque commerciale de ParexGroup S.A.

ParexGroup S.A. Département Façades - 19, place de la Résistance - CS 50053 - 92445 Issy-les-Moulineaux Cedex - Tél. 01 41 17 20 00

parexlanko.com